



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Мультивит+Минералы
для лечения и профилактики заболеваний животных, в том числе пушных зверей и птиц,
связанных с недостатком витаминов и микроэлементов

(Организация-производитель "ImmCont GmbH"/"ИммКонт ГмбХ", Германия)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Мультивит+Минералы (Multivit+Mineralien) – лекарственное средство в форме раствора для инъекций, предназначенное для лечения и профилактики заболеваний животных, в том числе пушных зверей и птиц, связанных с недостатком витаминов и микроэлементов.
2. Мультивит+Минералы содержит в качестве действующих веществ комплекс витаминов, аминокислоту, комплекс микроэлементов, а также вспомогательные компоненты: бензиловый спирт, кремофор (эмультгатор) и воду для инъекций.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

1 см³ содержит:

Витамин А (ретинол пропионат)	50 000 МЕ	Витамин В ₈ (инозитол)	2,0 мг
Витамин D ₃ (холекальциферол)	25 000 МЕ	Метионин, не менее	5,0 мг
Витамин Е (α-Токоферол ацетат)	4,0 мг	Холин цитрат	5,0 мг
Витамин В ₁	10,0 мг	Магний	1,0 мг
Витамин В ₂	0,04 мг	Кобальт	0,02 мг
Витамин В ₆	1,0 мг	Медь	0,1 мг
Витамин В ₁₂	0,01 мг	Цинк	0,1 мг
Витамин В ₅ (декспантенол)	2,0 мг	Марганец	0,1 мг
Витамин В ₃ (никотинамид)	5,0 мг	Бензиловый спирт, не менее	15,0 мг
		Вода для инъекций	до 1,0 см ³

Допустимые отклонения по содержанию витаминов – 15% и микроэлементов – 10% от предусмотренных по рецептуре.

3. По внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость маслянистой консистенции, желтоватого цвета, легко растворимую в воде.

4. Выпускают расфасованным по 100 и 250 см³ в стерильные стеклянные или полипропиленовые флаконы, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждый флакон маркируют на русском языке с указанием: организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения лекарственного средства и способа применения, объема во флаконе, названия и содержания действующих веществ, номера серии, срока годности и условий хранения, дата изготовления, информации о подтверждении соответствия, номера государственной регистрации, надписи «Для животных».

Флаконы упаковывают по 12 штук в коробку из пенопласта с крышкой, на которой наклеена этикетка с указанием: названия лекарственного средства, фирмы производителя, количество флаконов, названия и содержания действующих веществ, дозировки, показаний и способа применения, номера серии, срока годности и условий хранения, надписей «Стерильно», «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 8 °C до 15 °C. Допускается транспортировка лекарственного средства в коробках из пенопласта с крышкой в течении 15 дней при температуре минус 10 °C.

Срок годности - 24 месяца со дня изготовления, после вскрытия флакона - в течение 28 суток. При применении орально с водой для поения раствор следует использовать в течение 12 часов.

Мультивит+Минералы нельзя применять по истечении срока годности.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Мультивит+Минералы обеспечивает поддержание и коррекцию витаминно-минерального баланса и необходимый уровень веществ с антиоксидантным действием.

6. Эффективное комплексное действие обеспечивается за счет наличия в его составе сбалансированной композиции биологически доступных ингредиентов с синергетическими свойствами.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. “Мультивит+Минералы” применяют для лечения и профилактики заболеваний животных, в том числе пушных зверей и птиц, связанных с недостатком витаминов и микроэлементов.

8. Рекомендуется использовать при высокой продуктивности сельскохозяйственных животных, интенсивных нагрузках, несбалансированной диете, стрессах, в том числе перед транспортировкой, в период реконвалесценции, особенно после химиотерапии, для нормализации функции репродуктивных органов, а так же при подготовке к плановой вакцинации и дегельминтизации.

9. Лекарственное средство вводят животным внутримышечно однократно или двукратно с интервалом 10-14 суток. Перед инъекцией необходимо нагреть содержимое флакона до температуры не менее 20°C.

Примерные дозы для разных видов животных представлены в таблице:

Вид животного	Доза, см ³
Крупный рогатый скот, лошади	2,0 - 6,0 см ³ /100 кг живой массы
Овцы, козы, свиньи	5,0 – 8,0 см ³ /50 кг живой массы
Поросыта, козлята, ягнята	1,0 - 1,5 см ³ /10 кг живой массы
Собаки, пушные звери	0,5 – 1,0 см ³ /10 кг живой массы

Не применять лекарственное средство животным семейства кошачьих и новорожденным в первую неделю жизни в связи с содержанием бензилового спирта!

10. Птице "Мультивит+Минералы" вводят орально с водой для поения в дозах:

Вид животного	Доза, см ³ /10 голов
Куры	2,0 см ³
Цыплята	1,0 см ³
Индейки	5,0 см ³
Индошата	2,0 см ³
Гуси	6,0 см ³
Утки	4,0 см ³
Гусята, утята	3,0 см ³
Голуби	1,5 см ³

11. Экзотическим птицам лекарственное средство вводят в профилактических целях в дозе 6 капель/л воды для поения, а в лечебных – 12-16 капель/л воды для поения в течение 2-3 суток.

Повторное введение лекарственного средства возможно только через 2-3 месяца.

12. При соблюдении рекомендаций настоящей инструкции побочных явлений и осложнений не выявлено.

Противопоказанием к применению является индивидуальная непереносимость к отдельным компонентам лекарственного средства и гипервитаминоз А и D₃.

13. "Мультивит+Минералы" совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками.
14. Продукцию от животных после применения лекарственного средства, можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

15. При работе с Мультивит+Минералы следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.
16. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана компанией "ImmCont GmbH", Германия

(Адрес организации-производителя: Angermünder Str. 45, D-16227 Eberswalde, BRD)

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ "ВГНКИ".

Регистрационный номер ПВИ - 2-6.9/02868