



Утверждено

Комитет Ветеринарного
контроля и надзора МСХ РК

Хабдидалов
03 2016 г.

Инструкция
по применению Chemisole 20%
пероральный раствор для использования в питьевой воде, для бройлеров и
индеек
(организация-разработчик: «CHEMIFARMA SpA», Италия)

1. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Chemisole 20% (CHEMIFARMA SpA)

1. НАЗВАНИЕ в ветеринарии Chemisole 20% (CHEMIFARMA SpA)

Раствор для перорального применения для бройлеров и . индеек

2. Качественный и количественный состав:

Каждый мл продукта содержит:

Активные вещества:

леваamisол 200 мг

Вспомогательные вещества:

натрия метабисульфит 2 мг

пропиленгликоль 100 мг

Вода для пероральных препаратов QS в 1.00 мл

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Пероральный раствор для применения в питьевой воде.

4. Клиническая информация

4.1 Целевые виды

Бройлеры и индейки.

4.2 Направления для использования

Инфекции, вызванные взрослыми и личиночными формами *Heterakis gallinarum*, *Capillaria SPP.*, *Syngamus trachei* и *Ascaridia Галли*.

4.3 Противопоказания

избегать введения препарата животным с серьезными нарушениями болезни печени

4.4 Специальные предупреждения для каждого из целевых видов

. Не применять птицам, производящих яйца для потребления человеком.

4.5 Особые меры предосторожности при использовании

Особые меры предосторожности при использовании на животных

Использование ветеринарной продукции в птицеводстве должен быть совместим с Регламентом ЕС 1177/2006

Особые меры предосторожности должны быть приняты лицом, применяющим препарат для животных

:

Рекомендуется избегать прямого контакта с продуктом во время его обработки.

Не глотать; в случае случайного проглатывания, нужно немедленно обратиться к врачу и показать этикетку.

4.6 Побочные реакции

не известно.

4.7 Использование во время откладки яиц

Не использовать для несушек, производящих яйца для потребления как продуктов для питания человека.

4.8 Взаимодействие с другими ветеринарными медикаментами и другими формами взаимодействия

избегать одновременного введения антигельминтиков с препаратами подобного действие (напр. пирантел тартрата).

4.9 Дозировка и способ введения

Дозировка:

1 мл "Chemisole 20%" / на 8-10 кг веса тела (до 20-25, равной мг левамизола / кг массы тела), что составляет около 50.0-100.0 мл на 100 л воды; лечение должно продолжаться в течение одного дня (12 часов).

Для того, чтобы ударить все возникающие формы, которую не вылечить с первой процедуры, рекомендуется повторить его с интервалом в 14-21 дней от первого.

Способ применения:

удалить питьевую воду из желобов, и подготовить медикаментозную воду. Затем разбавить лекарственным препаратом питьевую воду. Это было бы подходящим моментом, чтобы животные в течение нескольких часов ощутили жажду перед введением медикаментозной питьевой воды.

4.10 Передозировка (симптомы, экстренные процедуры, противоядия

Не превышать рекомендуемую дозу.

4.11 Время выведения

Мясо и субпродукты

Бройлеры: 7 дней

Индейки: 7 дней.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтическая группа: антигельминтик -

Имидазотиазол, УВД ветеринар код: QR52AE01

6. Фармацевтическая информация

6.1 Список вспомогательных веществ

Вспомогательные вещества:

Натрия метабисульфит

2 мг

пропиленгликоль

100 мг

Вода для пероральных препаратов QS в

1.00 мл

6.2 Несовместимость

В отсутствие исследований по совместимости, этот ветеринарный препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами.

6.3 Упаковка

. Бутылка 100 мл

1 литровая бутылка

5 литровая банка

6.4 Срок хранения

Срок годности продукта при хранении в упаковке: 24 месяцев.

Срок годности после первого открытия: 3 месяца.

Срок годности после разведения в питьевой воде в соответствии с инструкциями: 12 часов.

6.5 Особые меры предосторожности для хранения

хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 ° C.

6.6 Особые меры предосторожности для утилизации неиспользованного продукта или отходов материала

Неиспользованные ветеринарные препараты или отходы, полученные из таких лекарств должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами.

7. : ВЛАДЕЛЕЦ РАЗРЕШЕНИЯ МАРКЕТИНГА

CHEMIFARMA SpA

Via Don E. Servadei, 16

47122 Форли

Производитель и завод по производству:
СНЕМІFARMA SpA - через Дон Эухенио Servadei, 16 - 47122 Форли.

Номер регистрационного удостоверения _____