

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины ВЕКТОРМУН FP-MG против оспы и микоплазмоза птиц
живой лиофилизированной векторной с разбавителем

(Организация-разработчик: Сева-Биомун Ветеринари Биолоджикалс Компани, 8906
Росехилл Род, Ленекса, Канзас 66215 США/ Ceva-Biomune Veterinary Biologicals
Company», 8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 66215 USA.).

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: ВЕКТОРМУН FP-MG (VECTORMUNE FP-MG).

Международное непатентованное название: вакцина против оспы и микоплазмоза птиц живая лиофилизированная векторная с разбавителем.

2. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для инъекций.

Одна доза вакцины ВЕКТОРМУН FP-MG содержит рекомбинантный вирус FP-MG, представляющий собой аттенуированный вирус оспы птиц (ОП), штамм «Cutter», в ДНК которого встроен ген, кодирующий протективный эпитоп *Mycoplasma gallisepticum* (MG), штаммы «S₆» или «R», а в качестве вспомогательных веществ: лактозу (стабилизатор), гентамицина сульфат и амфотерицин В (консерванты).

Вакцина поставляется в комплекте со стерильным разбавителем для вакцинации методом прокола перепонки крыла – раствор для разведения вакцины инъекционного применения, в состав которого входят глицерин 25%, синий краситель 0,24% и деионизированная вода.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой сухую однородную пористую массу светло-желтого цвета, а разбавитель - прозрачную жидкость синего цвета.

Срок годности вакцины - 24 месяца, а разбавителя - 5 лет с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина и разбавитель к применению не пригодны.

4. Вакцина расфасована по 500, 1000, 2000 доз (10 мл) в стеклянные флаконы соответствующей вместимостью, герметично закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Разбавитель расфасован по 5 мл в стеклянные флаконы или по 10 или 20 мл в пластиковые флаконы соответствующей вместимости, герметично закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Флаконы с вакциной упакованы в картонные коробки. В каждую коробку с вакциной вкладывают инструкцию по ее применению.

Флаконы с разбавителем упакованы в картонные коробки и снабжены двухигльными аппликаторами для введения вакцины в перепонку крыла.

5. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2 °С до 7°С, а разбавитель при температуре от 2 °С до 25°С. Не допускается замораживание разбавителя.

6. Вакцину и разбавитель следует хранить в местах, недоступных для детей.